STORLOTON-LILLOTON-RÄVHOLMEN PA-1

Sijainti ja kuvaus

Sillvikin edustalla olevia pieniä, rakentamattomia saaria. Yhteispinta-ala noin 2 ha. Storloton ja Lilloton pääosin Porvoon kaupungin omistuksessa, Rävholmen yhteisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Storloton- ja Lilloton-saarilla kasvaa luonnontilaista mäntyvaltaista sekametsää. Kenttäkerroksen kasvillisuus tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Rävholmen on luonnontilainen, pääosin puuton kallioluoto.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Luonnontilaiset rakentamattomat saaret ovat jo itsessään luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Saarilla myös linnustollista ja maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Storloton, Lilloton ja Rävholmen.

HÄSTÖN METSÄALUE PA-2

Sijainti ja kuvaus

Tolkislandetin eteläosassa Kuggenissa sijaitseva kallioinen metsäalue. Pinta-ala noin 26 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: Kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella on luonnontilaisia kivikko- ja ruovikkorantoja. Metsät ovat pääosin mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsiä, joiden valtapuuston muodostavat mänty ja kuusi. Alueen eteläosan halkaisee komea rapakivikallioselänne, jonka puusto vaihtelevan ikäistä männikköä. Ranta-alueilla kasvaa kapealti tervaleppää. Kenttäkerroksen kasvillisuus on tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Metsässä paikoin melko paljon lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Tukkakoskelo (NT), pikkusieppo (dir).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luonnontilaisten kivikkorantojen kasvillisuus on Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on maisemallista merkitystä ja se on melko vilkkaassa ulkoilukäytössä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Kuva: Metsäalueella on paikoin melko paljon lahopuuta.

Kuva: Hästön alueen rantakivikoita.

HAIKKOON METSÄALUE PA-3

Sijainti ja kuvaus

Haikkoossa sijaitseva laaja, monipuolinen metsäalue. Pinta-ala noin 63 ha. Pääosin Porvoon kaupungin omistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Metsäalue on luonnoltaan vaihteleva ja sieltä löytyy mm. vanhoja kuusikoita, luonnontilaisia suolaikkuja ja vesinoroja, avokallioita, tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä (MT/OMT), saniaiskorpi ja lehtoja. Lahopuuta on paikoin runsaasti. Runsas virkistyskäyttö on alkanut kuluttaa alueen luontoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Lahokaviosammal (EN).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot, saniaiskorvet, metsäiset suolaikut, norot ja avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Alueella tavattavat silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Metsäalueella on huomattava merkitys ulkoilu- ja virkistysalueena.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Nieminen, M., Makkonen, H. & Manninen, E. 2021: Porvoon Haikkoon ja Telegrafbergetin lahokaviosammal-selvitys vuonna 2021. Faunatica Oy:n raportteja 29/2021. 16 s.

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 20 s.

Kuva: Haikkoon metsäaluetta.

Kuva: Haikkoon metsäalueelta löytyy mm. pieniä soita.

KALANÄSVIKEN PA-4

Sijainti ja kuvaus

Hermanninsaaren itärannalla sijaitseva ruovikkoinen ranta- ja vesialue. Pinta-ala noin 6 ha. Yksityisomistuksessa.

Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alue hyvin ruovikkoinen, avoin vesialue pienentynyt umpeenkasvun seurauksena. Albert Edelfeltin rantatien varressa rantaniittyä.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), lapasorsa.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella on linnustollista arvoa.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry. 2008: Hermanninsaaren linnustolaskenta. 2 s. + liite.

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + liitteet.

Kuva: Kalanäsvikenin ruovikoita.

HERMANNINSAAREN TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-5

Sijainti ja kuvaus

Hermanninsaaren keskiosassa sijaitseva pienialainen tervaleppäkosteikko. Pinta-ala 0,5 ha. Yksityisomistuksessa.

Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella tervaleppäkosteikko ja rehevää lehtoa. Alueen puustossa tervaleppää, haapaa, kuusta ja raitaa. Aluskasvillisuudessa suuria saniaisia, kuten kotkansiipeä ja sananjalkaa, muita lajeja mm. metsäkorte ja metsäkurjenpolvi.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Kotkansiipi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä Natura 2000 –luontotyyppi. Alueen luontoarvot ovat jonkin verran kärsineet lähialueen rakentamisesta.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + liitteet.

Kuva: Hermanninsaaren tervaleppäkosteikko.

Kuva: Aluskasvillisuudessa mm. suuria saniaisia.

GRUNDSUNDET PA-6

Sijainti ja kuvaus

Hermanninsaaren pohjoisosassa sijaitseva matala, ruovikkoinen lahti, joka oli aikaisemmin salmi ja erotti silloin saaren mantereesta. Pinta-ala noin 8 ha. Pääosin yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suurin osa alueesta ruovikkoa, avointa vesialuetta on enää vain vähän lahden itäosassa. Ranta-alueilla tervalepikoita, muuta lehtipuustoa ja pieniä niittyjä. Alueen lintulajisto monipuolista ja edustavaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), pensaskerttu.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella linnustollista arvoa. Myös ranta-alueiden tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry. 2008: Hermanninsaaren linnustolaskenta. 2 s. + liite.

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + liitteet.

Kuva: Grundsundet kuvattuna Albert Edelfeldtin rantatieltä.

YLÄ-HAIKKOON PURONOTKO PA-7

Sijainti ja kuvaus

Haikkoossa Tolkkistentien ja Ylä-Haikkoontien välissä sijaitseva rehevä puronotko. Pinta-ala noin 4 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Puronotkon alue on lehtoa ja lehtomaista kangasta, jonka puuston muodostavat kuusi, koivu, harmaaleppä, pihlaja, haapa ja tuomi. Kenttäkerroksessa lehtolajistoa, mm. sinivuokkoa. Alueella on melko paljon lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Lahokaviosammal (EN), poimukääpä (VU), huopakääpä (NT), karhikääpä (erittäin harvinainen).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ja purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä Natura 2000 –luontotyyppejä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä. Puronotkon läheisyydessä on muinaishautoja, jotka on suojeltu muinaismuistolailla.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. 20 s.

kuva: Ylä-Haikkoon saniaiskorven kasvillisuutta.

HAIKKOON KALLIOKETO JA LEHTO PA-8

Sijainti ja kuvaus

Haikkoontien varressa vastapäätä Albert Edelfeltin museota sijaitseva kallioketo ja sen viereinen lehto. Pinta-ala 0,4 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kedolla kasvaa erityisen runsaasti pystykiurunkannusta. Muita havaittuja lajeja mm. tummatulikukka, isomaksaruoho, siankärsämö. Kedon vieressä sijaitsevan pienen lehdon puustossa vaahteraa, tuomea, pihlajaa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa runsaasti valkovuokkoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pystykiurunkannus, tummatulikukka.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Kedot ovat uhanalaisia, kasvistoltaan arvokkaita perinnebiotooppeja, joita on Porvoossa jäljellä vain vähän. Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Haikkoon kallioketo ja lehto keväällä.

Kuva: Haikkoon kallioketo ja lehto keskikesällä.

HAIKKOON TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-9

Sijainti ja kuvaus

Haikon kartanon alueeseen ja mereen rajautuva tervaleppäkosteikko, jonka poikki on rakennettu ajotie. Pinta-ala 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Pääosin luonnontilaisen kaltainen tervaleppäkosteikko, jonka läpi virtaa puro. Puusto pääosin vanhaa ja nuorempaa tervalepikkoa, lisäksi tuomea, haapaa ja koivua. Aluskasvillisuudessa meren rannassa mm. keltakurjenmiekkaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Keltakurjenmiekka.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä. Alue kuuluu osin Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Haikkoon tervaleppäkosteikkoa.

TELEGRAFBERGETIN SANIAISKORPI PA-10

Sijainti ja kuvaus

Haikkoossa Telegrafbergetin vieressä sijaitseva saniaiskorpi. Pinta-ala 0,6 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alue osin kosteaa saniaiskorpea, osin lehtokorpea ja mustikkatyypin kangasmetsää. Valtapuuna kuusi, seassa myös koivua ja mäntyjä. Kenttäkerroksessa saniaisia, mustikka, oravanmarjaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Etelänsärmäkääpä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Saniaiskorpi on metsälain suojelema erityisen tärkeä elinympäristö. Alueella harvinaista kääpälajistoa. Alueen suojeluarvoa lisää sen sijainti luonnonsuojelualueen vieressä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 20 s.

Kuva: Telegrafbergetin saniaiskorpi.

RÅBÄCKMOSSEN PA-11

Sijainti

Haikkoossa Telegrafbergetin pohjoispuolella sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 1,5 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alue pääosin rehevää soistunutta kangasmetsää ja korpea, osin mustikkatyypin kangasmetsää. Valtapuita ovat hieskoivu ja kuusi. Pensaskerroksessa korpipaatsamaa, terttuseljaa, vadelmaa ja mustaherukkaa. Kenttäkerroksessa mm. saniaisia, käenkaalia, mustikkaa. Alueella on melko paljon lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Töyhtötiainen (VU). Alueella havaittu kuusilahopuulla elävää vaateliasta kääpälajistoa.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Puustoiset suot ovat Natura 2000 –luontotyyppi. Sijainti Telegrafbergetin suojelualueen välittömässä läheisyydessä lisää alueen suojeluarvoa. Alue on melko vilkkaassa ulkoilukäytössä.

Suojelupäätös

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

VL-2 / luo

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s.

Kuva: Råbäckmossen.

ÖRNSHAMNIN RINNELEHTO PA-12

Sijainti ja kuvaus

Örnshamnissa Hamarin sataman ja Telegrafbergetin välissä sijaitseva pienilainen lehtometsä. Pinta-ala 0,9 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Rantaan rajautuva pienialainen, kulttuurivaikutteinen lehto, jonka ylispuustossa on mäntyjen, kuusten ja koivujen ohella muutamia suuria puistolehmuksia. Alueella kasvaa lisäksi vaihtelevan kokoisia vaahteroita ja tammia. Kenttäkerroksessa mm. vuohenputkea ja soreahiirenporrasta. Alueella jonkin verran lehtilahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Tammi, lehmus, vaahtera.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ovat metsälain erityisen tärkeä elinympäristö ja Natura 2000 –luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Alueella kasvaa kookkaita lehmuksia.

SLÄTBERGET PA-13

Sijainti ja kuvaus

Hamarissa asutuksen keskellä sijaitseva metsäinen kalliomäki, jonka laella on vesitorni Pinta-ala noin 6 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Jyrkänteinen kalliomäki, jonka alarinteiden metsät ovat mustikkatyypin (MT) ja käenkaali-mustikkatyypin kuusikkoja. Alispuustossa runsaasti pihlajaa. Avokallioilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. Kenttäkerroksen kasvillisuus tyypillistä kangasmetsien lajistoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Hytymaljakas (v).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänteellä on maisemallista merkitystä ja kallion laelta avautuu komea merinäköala. Alueen ulkoilu- ja virkistyskäyttö on runsasta, mikä aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Bonsdorff von, T. 2022: Hytymaljakasta koskeva kirjallinen tiedonanto.

Kuva: Kalliolla kasvaa mäntyjä ja harvakseltaan katajia.

Kuva: Rinteiden rehevissä alaosissa runsaasti pihlajan taimikkoa.

GAMMELBACKAN NIITYT PA-14

Sijainti ja kuvaus

Gammelbackan metsän itäreunassa ja osin metsän sisällä sijaitsevia vanhoja niittyjä. Pinta-ala 1,9 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Pääosin tuoreita, reheviä niittyjä. Kuivaa ketoa esiintyy vain vähän. Niittyalueita on niitetty muutamana kesänä ja niityiltä on poistettu vesaikkoa, jotta ne säilyisivät avoimina.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ketoneilikka (NT).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Kedot ja niityt ovat lajistoltaan monimuotoisia ja uhanalaisia perinnemaisemia, joita on enää vähän jäljellä Porvoossa. Niiden suojelu ja ylläpito edellyttää hoitotoimenpiteitä, kuten laiduntamista tai säännöllistä niittoa.

Suojelupäätös

Niittyalueet kuuluvat Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s. + liitteet.

Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti. 146 s.

Kuva: Gammelbackan niittyä.

KARJALAISKYLÄN LEHTO PA-15

Sijainti ja kuvaus

Karjalaiskylässä Tolkkistentien varressa sijaitseva pienialainen metsikkö. Pinta-ala 0,6 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Pieni peltojen ympäröimä metsäkumpare, josta puolet lehtoa ja puolet vanhaa kuusikkoa. Lehdon puustossa haapaa, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuudessa mm. taikinamarja, kielo, sudenmarja, käenkaali ja metsäkurjenpolvi. Lahopuuta on melko paljon.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Natura 2000 –luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Kuva: Karjalaiskylän lehto.

ALÖARNA-TJUVHOLMEN PA-16

Sijainti ja kuvaus

Sikosaaren ja Porvoon laivaväylän välissä sijaitsevat pienet, rakentamattomat harjusaaret ja niitä ympäröivä vesialue. Pinta-ala noin 18 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Saaret kuuluvat Porvoonjokivarren harjujaksoon, joka jatkuu Kråkön ja Vessöön kautta Pellinkiin. Tjuvholmenista on aikoinaan kaivettu soraa ja hiekkaa ja saaressa laidunsivat pari vuotta sitten lampaat yhden kesään, mutta muuten saaret ovat olleet pitkään luonnontilaisia. Erityisesti Alöarna-saarilla kasvaa komeaa tervalepikkoa, myös muu puusto lehtipuuvaltaista (koivu, pihlaja, raita).

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Itämeren harjusaaret on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (EN). Saarilla on myös maisemallista merkitystä ja ne kuuluvat Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. Alueen suojelullista arvoa lisää sen rajautuminen Porvoonjoen suiston – Stensbölen Natura 2000-alueeseen.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. Luontotutkimus Enviro Oy. xx s. + liitteet.

Kuva: Alöarna-Tjuvholmen.

SIKOSAAREN RANTAMETSÄT JA RUOVIKOT PA-17

Sijainti ja kuvaus

Sikosaaren itä- ja pohjoisrantojen rantavyöhykettä. Pinta-ala noin 8 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ruovikot ja osmankäämikasvustot muodostavat vesialueella pääasialliset kasvillisuustyypit. Ranta-alueen puusto tervaleppävaltaista, myös hieskoivu ja rauduskoivu ovat yleisiä. Lintutornin lähistöllä kasvaa puolenkymmentä vuorijalavaa sekä muutamia tammia ja metsälehmuksia. Kenttäkerroksessa mm. pystykiurunkannusta. Alueella paikoin runsaasti lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Vuorijalava, metsälehmus, tammi, pystykiurunkannus.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella harvinaista kääpälajistoa. Alueen arvoa lisää sen rajautuminen luonnonsuojelualueisiin.

Suojelupäätös

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

MY-2 / luo

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s.

Kuva: Sikosaaren rantametsää.

KOKONNIEMEN METSÄALUE PA-18

Sijainti ja kuvaus

Porvoonjokisuussa joen länsirannalla sijaitseva laaja metsä- ja kallioalue. Pinta-ala noin 43 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kokonniemen metsät ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin kangasmetsiä (MT), kallioilla esiintyy myös kuivaa ja karua kangasmetsää. Paikoin esiintyy lehtomaista kangasta ja varsinkin Porvoonjoen puoleiset rinteet ovat reheviä (OMT). Rinteissä ja länsiosan alavilla mailla pääpuulaji on kuusi, kallioalueilla mänty, muuten puusto on havusekametsää. Metsien aluskasvillisuus on pääosin tavanomaista kangasmetsien lajistoa. Alueen koillisosassa on jonkin verran vanhoja niittyjä, joilla havaittu harvinaista hyönteislajistoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Alueen länsiosan lehtikuusikossa merkittävä harmaahaikaroiden pesimäyhdyskunta, jossa pesi kaksi vuotta sitten jalohaikara ensimmäistä kertaa Suomessa. Toukohohtolude (EN).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueen metsillä on huomattava merkitys mm. harmaahaikaran säännöllisenä pesintäalueena. Kokonniemen alueen ulkoilu- ja virkistysarvot ovat huomattavat, sillä se on kaupungin käytetyin ulkoilualue. Metsäalue on tärkeä osa Porvoonjokivarren kulttuurimaisemaa ja merellistä sisääntulonäkymää.

Suojelupäätös

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttö- ja hoitosuositus

VL-2. Uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintymisalueet tulisi jättää hakkuiden ulkopuolelle ja alueen koillisosan niittyalueet tulisi säilyttää nykymuotoisina.

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s.

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet.

Kuva: Alueen vanhaa männikköä.

Kuva: Alueen avokallioita.

PEIPONKALLIO PA-19

Sijainti ja kuvaus

Peippolassa sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 9 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Avokallioiden puusto on mäntyvaltaista ja muu kasvillisuus kuivien ja karujen kangasmetsien lajistoa. Kallioilla kasvaa paikoin vanhoja mäntyjä. Rinteiden alaosissa kasvaa etupäässä kuusivaltaista mustikkatyypin metsää (MT), jonka kenttäkerroksessa esiintyy tyypillistä tuoreen kangasmetsän kasvilajistoa.

Alueella havaitut huomionarvoiset lajit

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja silikaattikalliot Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on huomattava merkitys lähivirkistysalueena, mikä aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Alueen avokallioita.

Kuva: pohjoisosan kuusikossa maaperä on hyvin kulunutta.

NÄSINMÄKI PA-20

Sijainti ja kuvaus

Porvoonjoen länsirannalla vastapäätä Vanhaa Porvoota sijaitseva mäntymäki. Pinta-ala 5 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Näsinmäki on pääosin tuoretta (MT) ja lehtomaista (OMT) kangasmetsää. Ylispuuston muodostaa upea, kilpikaarnainen harjumännikkö. Pensaskerroksen kasvillisuuden muodostavat puiden taimet (koivu, pihlaja, vaahtera, tammi, tuomi, haapa) sekä vadelma ja terttuselja. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. oravanmarja, mustikka, puolukka, maitohorsma ja lillukka. Kallioilla kasvaa mm. kallioimarretta, keto-orvokkia ja maksaruohoja.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vanhoine, kilpikaarnaisine mäntyineen Näsinmäki on maisemallisesti tärkeä osa Porvoonjokilaakson kansallismaisemaa. Alue on vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s.

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet.

Kuva: Näsinmäen vanhaa männikköä.

BJÖRKBACKAN TAMMIMETSÄ PA-21

Sijainti ja kuvaus

Hornhattulantien varressa sijaitseva pienialainen tammimetsikkö. Pinta-ala 0,8 ha. Omistaja Porvoon



Kuva: kohteen sijainti.

kaupunki.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ilmeisesti istutettu metsäkuvio, jossa kasvaa kookkaita tammia. Aluskasvillisuudessa mm. tammen ja vaahteran taimia sekä saniaisia. Metsikössä ei ole tehty hakkuita ja se on tällä hetkellä luonnontilaisen kaltainen.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Tammi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Jalopuumetsät ovat Suomessa harvinaisia ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä. Monet uhanalaiset eliölajit viihtyvät jalopuumetsissä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Tammimetsä kuvattuna Hornhattulantieltä.

MOSSAKROGSKÄRRET PA-22

Sijainti ja kuvaus

Mossakrogissa Kuninkaantien ja Porvoon moottoritien välissä sijaitseva metsäinen suoalue. Pinta-ala 18 ha. Alue pääosin yksityisessä omistuksessa, osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ohutturpeinen keidassuo, jonka keskiosat ovat isovarpurämettä ja reuna-alueet kangaskorpea. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa suopursua, juolukkaa, variksenmarjaa, hillaa ja mustikkaa. Suon reuna-alueilla on paikoin melko runsaasti lahopuuta. Keidassuon vesitaloutta ja luontoarvoja ovat heikentäneet ojitukset ja hakkuut.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Vaivaiskoivu.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Osa alueesta voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintakriteerit. Alue soveltuu virkistyskäyttöön.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet.

Kuva: Mossakrogskärretin koillisreunaa.

BOCKBERGEN PA-23

Sijainti ja kuvaus

Tyysterintien varressa sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 18 ha. Pääosin yksityisomistuksessa, osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella paljon avokalliopaljastumia ja komeita jyrkänteitä. Luonnontilaisten kalliomänniköiden välissä tuoretta ja kuivaa kuusivaltaista kangasmetsää ja pienialaisia suopainanteita.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Töyhtötiainen (VU).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänne muodostaa muiden lähellä sijaitsevien kallioalueiden kanssa laajan luonnontilaisten kallioalueiden kokonaisuuden.

Suojelupäätös

Metsäkeskus on suojellut osan alueesta metsälain mukaisena erityisen tärkeänä elinympäristönä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s.

Kuva: Bockbergenin kasvillisuutta.

STORA SJÖBERGET PA-24

Sijainti ja kuvaus

Tyysterin metsäalueella sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 28 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella paljon avokalliopaljastumia ja komeita jyrkänteitä. Luonnontilaisten kalliomänniköiden välissä tuoretta kuusivaltaista kangasmetsää ja pienialaisia suopainanteita.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pyy (VU, dir), närhi (NT), harmaapäätikka (dir).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänne muodostaa muiden lähellä sijaitsevien kallioalueiden kanssa laajan metsäluontokokonaisuuden.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s.

Kuva: Stora Sjöbergetillä on komeita kalliojyrkänteitä.

STORA SJÖBERGETIN PUROJUOTTI PA-25

Sijainti ja kuvaus

Tyysterin metsäalueella sijaitseva purojuotti. Pinta-ala 3,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kostea purojuotti, jonka lähiympäristö pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Aluskasvillisuus tyypillistä kangasmetsän lajistoa. Puron varressa on melko paljon lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Puukiipijä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Puro lähiympäristöineen on metsälain mukainen erittäin tärkeä elinympäristö.

Suojelupäätös

Suojeltu Metsäkeskuksen päätöksellä metsälain mukaisena erittäin tärkeänä elinympäristönä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s.

Kuva: Alueen metsässä on paljon lahopuuta.

TALLMON LÄHDE PA-26

Sijainti ja kuvaus

Tyysterissä sijaitseva lähde. Pinta-ala 0,01 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Lähde sijaitsee kangasmetsässä, joka on avohakattu ehkä noin 10 vuotta sitten. Myös lähteen ympäriltä on puusto pääosin poistettu, mutta itse lähdettä ei ole kaiveltu tai rakennettu kaivoksi.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lähde lähiympäristöineen on metsälain suojelema erityisen tärkeä elinympäristö, joka on luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi (VU). Lähteet on suojeltu myös vesilain nojalla.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Tallmon lähde.

TJUSTERBYTRÄSKETIN ALUE PA-27

Sijainti ja kuvaus

Tyysterin metsäalueella sijaitseva metsälampi lähialueineen. Pinta-ala noin 8 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Tjusterbyträsket on pieni, luonnontilaisen kaltainen metsälampi, jonka rannat ovat soistuneita. Lampea ympäröivä suo on tyypiltään saranevaa, jossa kasvaa mm. pullo- ja riippasaraa, järvikortetta, isokarpaloa suokukkaa ja raatetta. Pääosa alueen suosta on nevarämettä, jossa kasvaa mäntyä, hieskoivua, suopursua ja juolukkaa. Lammen eteläpäästä alkava oja on vaikuttanut jonkin verran alueen luonnontilaan.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Tjusterbyträsket voidaan luokitella Natura 2000-luontotyypiksi, luokkaan humuspitoiset järvet ja lammet.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen, M. & Pietiläinen, M. 1987: Porvoon maalaiskunnan pohjoisosan kasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden inventointi. 53. s. + liitteet.

Kuva: Tjusterbyträsketin metsälampi.

KUNGSBACKEN PA-28

Sijainti ja kuvaus

Tyysterissä Kuninkaantien varressa sijaitseva metsäinen kallioalue. Pinta-ala 5,4 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. Rinteiden alaosissa pääosin tuoretta, kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Metsien aluskasvillisuudessa pääosin tyypillistä kangasmetsälajistoa. Kuninkaantien varressa luonnontilaiset lähde ja neva. Lähde purkautuu kallion alta tien varteen.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot, jyrkänteet ja lähteet ovat metsälain suojelemia tärkeitä elinympäristöjä. Luonnontilaiset lähteet ovat Natura 2000 -luontotyyppi ja ne on suojeltu myös vesilain nojalla. Luonnontilainen neva on arvokas, luonnon monimuotoisuutta lisäävä luontotyyppi. Alueella myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei päätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Porvoon maalaiskunnan kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaava 1996.

Kuva: Kungsbackenin metsän vaihtelevan ikäistä männikköä.

SIVARÄNGSBERGET PA-29

Sijainti ja kuvaus

Mossakrogin pohjoispuolella sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 11 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Metsäinen ja jyrkänteinen kallioselänne, jonka eteläosa kohoaa 45 m korkeuteen merenpinnasta. Itäpuolen rinne on kuusivaltaista mustikkatyypin (MT) metsää, jossa runsaasti sammalta ja paikoin sananjalkaa. Avokallioiden lakiosissa vanhaa männikköä, jonka aluskasvillisuus koostuu lähinnä jäkälistä, puolukasta ja kanervasta. Lakialueilla on paikoin myös katajaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Kallioalueen kaakkoisosaa.

Kuva: Kallion laella kasvaa vanhaa männikköä. Kuva alueen luoteisosasta.

SUOMENKYLÄN KALLIOT PA-30

Sijainti

Suomenkylässä lähellä Porvoonjokea sijaitseva komea kallioselänne. Pinta-ala noin 5 ha. Pääosin yksityisomistuksessa, osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Avokallioiden lakiosissa luonnontilaista kalliomännikköä, alarinteissä kuusivaltaista sekametsää. Kenttäkerroksen kasvillisuus tyypillistä kangasmetsälajistoa, mm. kanervaa, mustikkaa, metsälauhaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000 -luontotyyppi. Kallioilla on lisäksi huomattavaa maisemallista merkitystä osana Porvoonjokilaakson kansallismaisemaa. Kallioiden laelta avautuu upea näköala Porvoonjokilaaksoon.

Maankäyttösuositus

MY-1

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Näkymä kallion laelta lounaaseen, Porvoonjoki etualalla.

BERGSTAN PURONVARSILEHTO PA-31

Sijainti ja kuvaus

Suomenkylässä Porvoon moottoritien vieressä sijaitseva puronvarsilehto. Pinta-ala 0,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Rehevä ja louhikkoinen puronvarsilehto, jonka puusto on pääosin kuusikkoa, joukossa on myös tuomia, koivuja ja pihlajia. Pensaskerroksessa esiintyy kiiltopajua, terttuseljaa, taikinamarjaa ja punaherukkaa. Kenttäkerroksessa mm. lehtopalsamia, saniaisia, keltamoa ja rentukkaa, purossa purolitukkaa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Lehtopalsami.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2 / luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen, M. & Pietiläinen, M. 1987: Porvoon maalaiskunnan pohjoisosan kasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden inventointi. 53. s. + liitteet.

Kuva: Puron varressa on lehtilahopuuta melko runsaasti.

JOONAANMÄEN METSÄALUE PA-32

Sijainti ja kuvaus

Aunelan kaupunginosan itäpuolella sijaitseva laaja ja monipuolinen metsäalue. Pinta-ala noin 43 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueeseen sisältyy kallioita, kangasmetsää, pieniä soita, niittyjä sekä reheviä rinteitä. Alueella on tiheä ulkoilureitti- ja polkuverkosto. Kallioalueet ovat kuivahkoa kangasmetsää, jossa kasvaa vanhoja mäntyjä. Tuoretta kangasmetsää on runsaasti eri puolilla aluetta ja sen kenttäkerroksen valtalajina on mustikka. Puusto on mänty- ja kuusivaltaista, tosin nuoria tammia ja tammen taimia on paikoin runsaasti. Kuusikkoiset rinteet ovat lehtomaisia (OMT) ja varsinaisissa lehdoissa (OMaT) kasvaa kenttäkerroksessa mm. saniaisia sekä vaahteran ja pihlajan taimia. Niittyjen kasvillisuus pääosin tavanomaista niittylajistoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Käenpiika (NT), sirittäjä, mustapääkerttu, tammi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Metsäalueella on merkitystä mm. laajoista metsäalueista riippuvaisen lintulajiston elinympäristönä. Alueella on maisemallista merkitystä ja sen virkistysarvo on huomattava helpon saavutettavuuden ja lukuisten ulkoilureittien ansiosta. Runsas ulkoilukäyttö aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Metsäalue on osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s.

Nupponen, K., Sundell, P.R. & Nieminen, M. 2011: Uhanalaisten hyönteisten selvityksiä Porvoon kaupunkipuiston alueella 2010. Faunatica Oy. 10 s. + liitteet.

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet.

Kuva: Joonaksentien viereistä lehtoa.

Kuva: Metsää alueen pohjoisosassa.

AUNELAN TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-33

Sijainti ja kuvaus

Ruskiksen pohjoisreunassa Rantakadun ja Aunelan asuinalueen välissä sijaitseva kapea tervaleppäkosteikko. Pinta-ala noin 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Komeita tervaleppiä ja haapoja kasvava kosteikko. Kenttäkerroksessa suurruohoja, kuten korpikaislaa ja mesiangervoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Alueella myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Tervaleppäkosteikko Rantakadun varressa..

MAJBERGET PA-34

Sijainti ja kuvaus

Tarkkisissa keskellä asutusta sijaitseva jyrkkäpiirteinen kalliomäki. Pinta-ala 3,3 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kallion lakialueella kasvaa vanhoja mäntyjä ja kuusivaltaista sekametsää. Aluskasvillisuudessa on puiden (koivu, haapa, vaahtera, tammi) taimia, katajaa sekä kanervaa, mustikkaa ja jäkäliä. Kalliorinteillä kasvaa mm. kalliokieloa, karvakiviyrttiä, mäkitervakkoa, isomaksaruohoa ja kivikkoalvejuurta. Kallion pohjoisreunalla kasvaa ryhmä metsälehmuksia.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Metsälehmus, tammi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Majbergetillä on huomattavaa maisemallista merkitystä ja sen laelta avautuu komea merinäköala. Kallio on melko vilkkaassa ulkoilukäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Turkulainen, S. & Yli-Tuomi, I. 2011. Toukovuoren asemakaava. Luontoselvitys. Pöyry Finland Oy. 6 s.

Kuva: Majbergetin kallio.

SKEPPSHOLMEN PA-35

Sijainti ja kuvaus

Tarkkisten eteläpuolella peltojen keskellä sijaitseva metsäsaareke. Pinta-ala 2,7 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueelle kasvanut puoli vuosisataa sitten tehdyn hakkuun jälkeen luonnontilaista lehtoa ja sekametsää, jossa koivujen, haapojen ja kuusten joukossa melko paljon metsälehmuksia ja joitakin tammia.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Metsälehmus, tammi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ja jalopuumetsät ovat Natura 2000-luontotyyppejä sekä metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Maisemallisesti metsäsaareke on tärkeä osa Tarkkisten eteläpuolista suojeltua peltomaisemaa.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 s. + liitteet.

Kuva: Skeppsholmen.

TRÄSKESBÄCKEN PA-36

Sijainti ja kuvaus

Stensbölen kartanon ja Pellingintien välissä sijaitseva puro lähiympäristöineen. Pinta-ala 2,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Louhikkoinen ja luonnontilainen puronotko. Puron reunamilla kasvaa suuria tervaleppiä ja haapoja, alispuustossa tuomia ja pihlajia. Puron reunoilla kasvaa saniaisia.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Stensbölen kartanon ympäristö on suojeltu rakennuslainsäädännön nojalla.

Maankäyttösuositus

SR / luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 s. + liitteet.

Kuva: Puron reunamilla kasvaa suuria tervaleppiä ja haapoja.

RUNDMOSSEN PA-37

Sijainti ja kuvaus

Epoontien pohjoispuolella sijaitseva pieni, kaksiosainen suoalue. Pinta-ala 2,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Rundmossen on pieni, luonnontilainen saraneva, jonka eteläpuolella on kapea ojittamaton tervaleppäkorpi. Soita yhdistää puro. Tervaleppäkorpi on hieman kärsinyt viereisestä rakentamisesta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Idänuunilintu.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 s. + liitteet.

Kuva: Rundmossenin suoaluetta.

HUMLAN-TERVAJÄRVEN SUOT PA-38

Sijainti ja kuvaus

Tervajärven eteläpuolella sijaitsevia pienialaisia soita. Pinta-ala 2,5 ha. Pääosin yksityisomistuksessa, osan omistaa Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Luonnontilaisen kaltaisia tervaleppäkosteikoita ja -korpia, joiden puustossa tervaleppien lisäksi kuusia, koivuja, pihlajia ja haapoja. Aluskasvillisuudessa runsaasti metsäkortetta ja jonkin verran saniaisia. Kosteikoiden reunaosissa myös lehtoa, joiden kasvillisuudessa mm. kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pikkusieppo (dir), mustapääkerttu, kevätlinnunherne.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Puustoiset suot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Kuva: Humlan-Tervajärven suot.

HEINÄJÄRVEN-KAKARTRÄSKETIN ALUE PA-39

Sijainti ja kuvaus

Heinäjärvi ja Kakarträsket ovat Veckjärven eteläpuolella sijaitsevia pieniä järviä, joita ympäröivät metsäalueet. Pinta-ala noin 9 ha. Alueen omistajia ovat Porvoon kaupunki ja muutamat yksityiset tahot.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Heinäjärvi on matala, voimakkaasti rehevöitynyt ja umpeenkasvanut järvi, kun taas Kakarträsket on melko karu, humusvaikutteinen järvi. Alueen metsät ovat lehtomaisia ja tuoreita kangasmetsiä.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Hömötiainen (EN), pajusirkku (VU), pyy (VU, dir), taivaanvuohi (NT), kurki (dir), laulujoutsen (dir), palokärki (dir), tavi (v), telkkä (v).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa. Luonnontilaiset humusjärvet ovat Natura 2000-luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Kuva: Ruovikon valtaamaa Heinäjärveä.

Kuva: Kakarträsket.

HELENEBERGIN RANTAMETSÄ PA-40

Sijainti ja kuvaus

Hasselholmenin länsirannan rantametsää Veckjärvellä. Pinta-ala noin 3 ha. Osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki, osa yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella lehtipuuvaltaista lehtoa ja rannan terveleppäkosteikoita. Puusto pääosin koivikoita ja tervalepikoita. Alueen pohjoisosassa kasvaa jonkin verran metsälehmuksia ja pähkinäpensaita.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Metsälehmus, pähkinäpensas.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Natura 2000-luontotyyppi. Myös tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Ahola, A. 2009: Porvoon Veckjärven vesikasvikartoitus päävyöhykelinjamenetelmällä vuonna 2009. Uudenmaan ympäristökeskus. 6 s.

Kuva: Helenebergin rantametsä.

Kuva: Alueella on lehtipuuvaltaista lehtoa.

TRÄSKNÄSIN SUO PA-41

Sijainti ja kuvaus

Hasselholmenin tien varressa sijaitseva metsäinen suoalue. Pinta-ala 2,2 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella on soistunut metsälampi, jonka ympärillä luonnontilaista saranevaa ja mäntyrämettä, joka vaihtuu tervaleppäkorveksi. Alueen luontoarvoja heikentänyt eteläosasta lähtevä matala oja.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Kotkansiipi.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Luonnontilaiset metsälammet lähiympäristöineen ja puustoiset suot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsä- ja suolammet on arvioitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (NT).

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Träsknäsin suo.

HOLMBERGET PA-42

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven Hasselholmenissa sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 27 ha. Pääosin Porvoon kaupungin omistuksessa, osa alueesta yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kallioinen, louhikkoinen ja jyrkänteinen metsäalue. Paikoin runsaasti lahopuuta. Alueen itäosassa on isovarpuräme. Lakiosien puusto on vanhaa männikköä, rinteiden alaosissa kuusikkoa ja sekametsää. Rinteet ovat reheviä ja niissä kasvaa paikoin metsälehmuksia. Kasvilajisto pääosin tyypillistä kangasmetsälajistoa, rehevimmissä paikoissa myös lehtolajistoa, kuten kieloa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Hömötiainen (EN), pyy (VU, dir), pohjantikka (dir), teeri (dir), poimusulkukotilo (NT).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot, louhikot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella linnustollista arvoa ja suojeluarvoa lisää sen rajautuminen useisiin suojelualueisiin. Alueella on myös ulkoilu- ja virkistyskäyttöä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Husa, J., Teeriaho, J. 2004. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Itä-Uudellamaalla. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö. Raporttiluonnos (julkaisematon moniste). 164 s.

Kuva: Holmbergetin kalliomännikköä.

HÖGBERGET PA-43

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven ja Tunnträsketin väissä sijaitseva kallioselänne. Pinta-ala 6,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Avokallioilla metsätyyppinä karu kangas. Kalliopaljastumien välisillä alueilla tuoretta ja kuivaa kangasmetsää ja isovarpurämettä. Rinteiden alaosissa tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää ja paikoin lehtomaista kangasmetsää.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Mehiläishaukka (EN).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioalueen arvoa nostaa sen rajautuminen suojelualueisiin. Alueella äskettäin tehdyt hakkuut ovat tosin heikentäneet luontoarvoja. Kallion laelta avautuu komea näköala Veckjärvelle.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Kuva: Högbergetin hakattua kalliometsää.

GUNGBERGET PA-44

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven ja Veckjärventien välissä sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 5 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kallioselänteen lakiosissa jyrkänteisiä avokallioita ja kalliomännikköä, alarinteillä kuusivaltaista tiheää sekametsää. Pensaskerroksessa katajia. Kenttäkerroksen kasvillisuus tavanomaista kangasmetsälajistoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Puukiipijä, sirittäjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueen lintulajisto monipuolista ja huomionarvoista.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Kuva: Gungbergetin kalliomännikköä.

STAFFAKSEN METSÄ- JA KALLIOALUE PA-45

Sijainti ja kuvaus

Veckjärvellä Staffaksen kartanon pohjois- ja itäpuolella sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 27 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.

Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Vaihteleva metsä- ja kallioalue, jonka metsät pääosin mustikkatyypin (MT) ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kuusikkoja. Rinteiden alaosien rehevissä paikoissa lehtoja, joissa kasvaa tammia, metsälehmuksia ja vaahteroita. Kallioalueilla kasvaa vanhoja mäntyjä ja katajia. Kenttäkerroksen kasvillisuus pääosin tyypillistä kangasmetsien lajistoa, lehdoissa myös kieloa ja runsaammin saniaisia. Kulttuurivaikutteinen varsinkin alueen eteläosassa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Töyhtötiainen (VU), närhi (NT), pensaskerttu (NT), punavarpunen (NT), västäräkki (NT), palokärki (dir), tikli.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Metsäalueen lintulajisto monipuolista ja edustavaa. Aluetta käytetään jonkin verran ulkoiluun.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Kuva: Staffaksen kulttuurivaikutteista lehtipuustoa ja muuta kasvillisuutta.

Kuva: Kallioalueiden havumetsää.

Kuva: Alueen itäosan kalliota.

LILLTRÄSKETIN ALUE PA-46

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven länsipuolella sijaitseva pieni, rehevöitynyt järvi ja sitä ympäröivä kosteikkoalue. Pinta-ala noin 28 ha. Järvi yhteisomistuksessa, ranta-alueiden omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Järven pintaa on laskettu yli metrillä vajaat sata vuotta sitten. Tämä pienensi huomattavasti järven pinta-alaa ja mataloitti sitä. Tämän laskun ja mm. pelloilta tulleiden valumien seurauksena järvi on nykyisin rehevöitynyt ja ruovikoitunut. Samalla siitä on syntynyt erinomainen lintujärvi. Järven kosteat ranta-alueet ovat vanhaa järvenpohjaa, ja niillä kasvaa nykyään runsaasti pajuja, koivua ja haapaa sekä jonkin verran tervaleppää. Ranta-alueiden metsissä on paikoin runsaasti lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Nokikana (EN), pajusirkku (VU), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi (NT), västäräkki (NT), harakka (NT), harmaapäätikka (dir), kalatiira (dir), laulujoutsen (dir), tavi (v), telkkä (v), pikkutikka ja näsiä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa. Lillträsketin kaltaiset rehevät, matalat järvet ja niitä ympäröivät kosteikot ovat linnuille erittäin tärkeitä pesintä- ja levähdyspaikkoja.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

W/s (vesialue), luo (ranta-alueet).

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Kuva: Lillträsket.

HUMLEBERGIN METSÄ PA-47

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven länsirannalla Domargårdin kartanon vieressä sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 3,6 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alue pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää, osin lehtomaista kangasmetsää. Alueella ei ole tehty pitkään aikaan hakkuita, minkä takia siitä on muodostunut luonnontilaisen kaltainen metsä, jossa on melko paljon lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Hömötiainen (EN), metsälehmus, mustakonnanmarja.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Metsäalue voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintakriteerit. Metsällä on myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttöluokka

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Sanna Tarmi 2022: Suullinen tiedonanto.

Kuva: Humlebergin metsä on kuusivaltaista.

DOMARGÅRDIN KALLIOT PA-48

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven länsirannalla sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 26 ha. Porvoon kaupunki omistaa suurimman osan alueesta, osa yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Monipuolisella alueella on lehtomaista (OMT) ja tuoretta (MT) kangasmetsää, kalliomänniköitä ja luonnontilaisia soita. Jyrkänteiden alusmetsät ovat tuoretta lehtoa, jossa kasvaa sekametsää: kuusta, koivua, haapaa ja leppää. Lahopuuta on runsaasti. Alueen kaakkoisosassa on pähkinäpensaslehto. Alueen linnusto monipuolista metsälajistoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Viherpeippo (EN), harmaapäätikka (dir), pyy (dir), pähkinäpensas.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Lehdot, avokalliot ja jyrkänteet sekä puustoiset suot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja lehdot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueen rajautuminen viereiseen luonnonsuojelualueeseen ja Veckjärveen lisää sen suojelullista arvoa. Alue voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet. Alueella myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2 / luo

Lähteet ja lisätiedot

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 36 s. + liitteet.

Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti. 146 s.

Kuva: Rinteiden alaosien rehevää kasvillisuutta.

Kuva: Alueen keskiosassa sijaitsevaa suoaluetta.

TUNNTRÄSKET RANTA-ALUEINEEN PA-49

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven pohjoispuolella sijaitseva järvi ranta-alueineen. Pinta-ala noin 28 ha. Yhteisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Luonnontilainen, humuspitoinen järvi, jota ympäröivät lännessä ja etelässä vanhat metsät ja jonka rannat ovat pääosin rakentamattomia. Rannoilla tervaleppävyöhyke, jonka ulkopuolella vaihtelevan levyisiä ruovikoita.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), ruokokerttunen (NT), laulujoutsen (dir), kuikka.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Tunnträsket voidaan luokitella luonnontilaisena humuspitoisena järvenä Natura 2000 -luontotyypiksi, joka luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa luokitellaan silmällä pidettäväksi luontotyypiksi (NT). Alue muodostaa yhdessä siihen rajautuvien suojelualueiden (Tungträskin metsä, Gammelängenin metsä) huomattavan hienon luontokokonaisuuden.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

W/s (vesialue), luo (ranta-alueet)

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti. s. 99-100.

Kuva: Tunnträsketin järvi.

Kuva: Tunnträsketin rannoilla on tervaleppävyöhyke.

LILLSJÖN ALUE PA-50

Sijainti ja kuvaus

Munkkalassa moottoritien eteläpuolella sijaitseva pienehkö järvi ranta-alueineen. Pinta-ala noin 22 ha. Järvi yhteisomistuksessa, osa ranta-alueista yksityisomistuksessa, osan omistaa Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Matala, pieni ja ruskeavetinen metsäjärvi, jonka rannat ovat hieman soistuneet ja lähes rakentamattomat. Järven lähiympäristön metsät ovat osin luonnontilaista männikköä ja kuusikkoa. Rantoja reunustaa tervaleppävaltainen lehtipuuvyöhyke. Aluskasvillisuudessa on runsaasti käenkaalia, metsäkortetta ja saniaisia, kuten soreahiirenporrasta. Alueelta löytyy myös lehtoa ja pieniä, luonnontilaisia nevoja.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Kevätlinnunherne.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Ruskeavetiset, luonnontilaiset järvet ovat Natura 2000 –luontotyyppi. Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä. Alueen suojeluarvoa lisää sen rajautuminen viereiseen suojelualueeseen (Gammelängen).

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

W/s (järvi), MY-2 (ranta-alueet).

Kuva: Lillsjön järvi.

Kuva: Alueelta löytyy pieniä, luonnontilaisia soita.

VADTRÄSKET PA-51

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven kapea, vuonomainen pohjoisosa, jonka yli on rakennettu moottoritie. Pinta-ala noin 20 ha.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Vadträsket on kapea ja matala, pohjoisosastaan umpeenkasvanut vesialue, joka sijaitsee osin kallioselänteiden välisessä laaksossa. Ruovikot ovat alueen vallitsevaa vesikasvillisuutta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pajusirkku (VU), pensaskerttu (NT), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi (NT).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa, jota moottoritierakentaminen on tosin heikentänyt.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

W/s

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Ahola, A. 2009: Porvoon Veckjärven vesikasvikartoitus päävyöhykelinjamenetelmällä vuonna 2009. Uudenmaan ympäristökeskus. 6 s.

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet.

Kuva: Vadträsketin umpeenkasvanutta osaa.

ÖRNÄSBERGET PA-52

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven pohjoispuolella Loviisantien itäpuolella sijaitseva metsäinen kallioselänne, jonka yli on rakennettu voimalinja. Pinta-ala noin 13 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Komea, länsiosastaan jyrkkärinteinen kallioalue, jonka avokallioilla kasvaa vanhaa männikköä. Rinteiden alaosissa pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Kenttäkerroksen kasvillisuus pääosin tyypillistä kangasmetsälajistoa. Alueen luontoarvot kärsineet voimalinjan rakentamisesta ja pohjoisosan hakkuista. Voimalinjalle on tosin kasvanut komeita katajia.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Hiirihaukka (VU).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänteellä on myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Kuva: Örnäsbergetin avokallioilla kasvaa vanhaa männikköä.

PAPINJÄRVEN RANTAMETSÄ PA-53

Sijainti ja kuvaus

Papinjärven etelärannalla sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 4 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Metsäalueen keskiosa on pääosin tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää (MT) ja alueella on myös pieni, luonnontilainen saraneva. Länsiosassa on korpijuotti, joka on suojeltu metsälain mukaisena erityisen tärkeänä elinympäristönä. Alueen itäosassa kasvaa pari suurehkoa ja muutamia pienempiä metsälehmuksia. Alueella tehdyt hakkuut ovat heikentäneet luontoarvoja.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Palokärki (dir), metsälehmus.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen ja norojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä. Alueella myös maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Osa alueesta suojeltu Metsäkeskuksen päätöksellä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet.

Kuva: Papinjärven metsäalueen purojuotti.

Kuva: Tervalepikkoa Papinjärven rannassa.

BRUSAKSEN METSÄ PA-54

Sijainti ja kuvaus

Papinjärventien varressa sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 7 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Käenkaali-mustikkatyypin ja mustikkatyypin kangasmetsää, jossa melko paljon lahopuuta. Alueen läpi virtaa luonnontilaisen kaltainen puro, jonka varressa kasvaa paljon saniaisia.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Metsäalue voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Brusaksen metsässä on melko paljon lahopuuta ja alueen läpi virtaa puro.

PAPINJÄRVEN KOSTEIKKO JA LASKUOJAN VARSI PA-55

Sijainti ja kuvaus

Papinjärven pohjoisrannalla sijaitseva kosteikkoalue ja laskuoja. Pinta-ala noin 3 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ruovikkoinen kosteikkoalue, jonne Papinjärvi tulvii säännöllisesti. Puustoa harvakseltaan, lähinnä pajuja ja hieskoivuja. Järven laskuojan varressa kasvaa vankkasaraa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Vankkasara (NT), kurki (dir).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Kosteikot ja tulvaniityt ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä elinympäristöjä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Leivo, M. 2006: Vankkasaraa koskeva kirjallinen tiedonanto.

Kuva: Papinjärven rantakosteikkoa.

Kuva: Papinjärven laskuoja.

YTTERTRÄSKETIN ALUE PA-56

Sijainti ja kuvaus

Karijärven pohjoispuolella sijaitseva pieni järvi lähialueineen. Pinta-ala 8,6 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Ytterträsket on luonnontilaisen kaltainen metsäjärvi, jonka rannat ovat rakentamattomat. Järven itäpuolella on luonnontilainen nevakorpi, josta vedet kulkeutuvat puroa pitkin järveen. Alueen luontoarvoja ovat heikentäneet lähistöllä tehdyt laajat hakkuut.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Pyy (VU, dir).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Humuspitoiset järvet ja lammet sekä purot ja puustoiset suot ovat Natura 2000 –luontotyyppejä. Järven rantoja käytetään ulkoiluun.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

W/s (järvi), luo (järven ranta-alueet ja nevakorpi)

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Kuva: Ytterträsket.

PITKÄSUON KORPI PA-57

Sijainti ja kuvaus

Osayleiskaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 1 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kuusivaltainen kostea korpimetsä, joka säilynyt melko luonnontilaisena. Kuusten ohella puustossa jonkin verran koivuja ja mäntyjä. Alueella on lahopuuta jonkin verran.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Puustoiset suot ovat Natura 2000-luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Pitkäsuon korpea.

NYKROGIN KALLIOT JA TERVALEPPÄKORPI PA-58

Sijainti ja kuvaus

Nykrogissa Loviisantien varressa sijaitseva metsä- ja kallioalue. Pinta-ala 5,5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella komeita, jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. Kalliorinteiden alaosissa lehtomaista kangasmetsää ja lehtoa, joiden valtapuina koivu, kuusi ja haapa. Puustossa myös puolen kymmentä runkomaista metsälehmusta ja pienempiä metsälehmuksia. Kenttäkerroksessa mm. sinivuokkoa. Alueen halki kulkee osan vuotta kuivana oleva noro, joka johtaa vesiä yläpuolella sijaitsevasta luonnontilaisesta tervaleppäkorvesta. Alueella tehdyt hakkuut ovat heikentäneet sen luontoarvoja.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Metsälehmus.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on maisemallista merkitystä.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2, luo (tervaleppäkorpi)

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Nykrogin kalliot ja metsälehmukset.

VADBÄCKEN PA-59

Sijainti ja kuvaus

Veckjärven pohjoispäästä alkava puro, joka sijaitsee Loviisantien varressa ja laskee Ilolanjokeen. Pinta-ala noin 16 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Loviisantien länsipuolella puro on luonnontilaisen kaltainen ja sen rannoilla kasvaa komeita tervaleppiä ja kenttäkerroksessa mm. keltakurjenmiekkaa ja imikkää. Loviisantien itäpuolella puroa on kaivettu ojaksi, jonka rannat ovat osin tiheää kuusikkoa, osin puuttomia. Puroon on istutettu onnistuneesti taimenta, jonka on mahdollista vaeltaa Ilolanjoen kautta mereen ja palata sieltä puroon lisääntymään.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Koskikara (VU), pajusirkku (VU), pensaskerttu (NT), punavarpunen (NT), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi (NT), taimen, imikkä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Purot on lisäksi luokiteltu Natura 2000-luontotyypiksi. Alueella on myös huomattavaa linnustollista arvoa.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2 / luo

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s.

Vainio, S, Niemi. J., Henriksson, M. & Janatuinen. A. 2017: Jokitalkkarihanke 2012-2016. Yhteenveto. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 52 s. + liitteet.

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet.

Kuva: Vadbäckenin puro.

WADESKOGIN NEVAKORPI JA KALLIOT PA-60

Sijainti ja kuvaus

Loviisantien länsipuolella sijaitseva suo- ja kallioalue. Pinta-ala noin 5 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella luonnontilaista nevakorpea, jonka puusto hieskoivua ja mäntyä. Suon toista reunaa rajaa komea kalliojyrkänne.

Alueella havaittuja uhanalisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja kalliojyrkänteet ovat metsälain suojelemia erittäin tärkeitä elinympäristöjä. Puustoiset suot ovat Natura 2000-luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

luo

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Wadeskogin nevakorpea.

LERBRINKENIN KALLIOT **PA-61**

Sijainti ja kuvaus

Loviisantien ja Vadetintien varressa sijaitsevat laajat, metsäiset kallioalueet. Pinta-ala noin 31 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella runsaasti luonnontilaisen kaltaisia, jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä kalliomännikköä. Kalliopaljastumien välissä tuoretta ja kuivaa kangasmetsää ja pieniä suopainanteita. Rinteiden alaosissa myös lehtokasvillisuutta, mm. sinivuokkoa.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Töyhtötiainen (VU), närhi (NT).

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat myös Natura 2000-luontotyyppi.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttöluokka

MY-2

Lähteet ja lisätiedot

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 25 s.

Kuva: Lerbrinkenin kalliot.

KARIJÄRVEN METSÄ PA-62

Sijainti ja kuvaus

Karijärven itä- ja pohjoisrannalla sijaitseva pienehkö metsäalue. Pinta-ala 3,3 ha. Yksityisomistuksessa.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Alueella pääosin vanhaa, kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Ylispuusto arviolta 80-100 vuotta vanhaa. Metsäalueella runsaasti lahopuuta.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Metsäalue voi täyttää Etelä-Suomen metsien luonnon monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet. Metsän suojeluarvoa lisää sen sijainti Karijärven ranta-alueella.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

MY-2 / SL

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Karijärven metsä on kuusivaltaista.

GAMMELBACKAN PURO PA-63

Sijainti ja kuvaus

Mossakrogista alkava puro/oja, joka laskee mereen Gammelbackan venesataman vieressä. Pinta-ala noin 3,9 ha. Puron arvokkain osa sijaitsee Porvoon kaupungin omistamilla alueilla.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Puron arvokkain osa sijoittuu Peipon koulun ja meren väliselle alueelle, jonne on onnistuneesti istutettu taimenta. Tornipolun ja Viertotien välinen kivikkoinen purouoma on osin luonnontilaisen kaltainen ja puron varressa kasvaa siellä vanhaa kuusikkoa ja mm. saniaisia. Viertotien jälkeen puron juoksu tasoittuu ja sen rannoilla kasvaa tiheää lehtipuustoa, jossa viihtyvät mm. satakielet.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Lepakot (pohjanlepakko, viiksisiipat), taimen.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Purot on lisäksi luokiteltu Natura 2000-luontotyypiksi. Alueella on myös arvoa lepakoiden saalistusalueena.

Suojelupäätös

Ei suojelupäätöstä.

Maankäyttösuositus

VL-2

Lähteet ja lisätiedot

Luoto, A. & Pimenoff, S. 2018: Porvoon Gammelbackan lepakkoselvitys 2018. Luontotieto Keiron Oy. 12 s. + liitteet.

Vainio, S, Niemi. J., Henriksson, M. & Janatuinen. A. 2017: Jokitalkkarihanke 2012-2016. Yhteenveto. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 52 s. + liitteet.

Kuva: Gammelbackan puro.

ASKOLININPUISTON METSÄ PA-64

Sijainti ja kuvaus

Näsin terveysaseman ja koulujen vieressä sijaitseva harjumetsä. Pinta-ala 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki.



Kuva: kohteen sijainti kartalla.

Kasvillisuus ja luontotyypit

Metsä on pääosin tuoretta (MT) ja lehtomaista (OMT) kangasmetsää. Ylispuuston muodostavat komeakasvuiset männyt, kuuset ja koivut. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. oravanmarja, mustikka, puolukka, maitohorsma ja lillukka.

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja

Ei merkintöjä.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot

Alue on kaivamaton osa Porvoonjokilaakson harjujaksoa. Harjumetsä on Natura 2000-luontotyyppi. Vanhoine mäntyineen ja kuusineen metsä on myös maisemallisesti arvokas alue kaupungin keskustan läheisyydessä. Alue on vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista.

Suojelupäätös

Asemakaava 15.12.2004 (VL/s-1).

Maankäyttösuositus

VL-s-1

Lähteet ja lisätiedot

Kuva: Askolininpuiston harjumetsää.