
0.0
100, +17.624
Hk
Alku
125
L
188
L
Sr
126
135
152
151
L
118
195
Hk
5.0
Mr
L
148
Sr
Mr
L
Hk
Sr
Hk
125
102
Sr
Hk
Mr
L
Sr
10.0
Ek, määräsyvyys
+7.624 / 10.000
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


101, +17.401
0.0
Hm
Alku
Hk
SiSa
Sa
Hk
Sr
Hk
Sr
Hk
Sr
5.0
Hk
Sr
Hk
Sr
Hk
117
L
Sr
Hk
10.0
Ek, määräsyvyys
+7.401 / 10.000
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


102, +16.141
0.0
Hm
Hk
Alku
Sa
SiSa
Hk
Sr
Hk
Sr
SiSa
Sr
5.0
Hk
Sr
Mr
L
Sr
10.0
Mr
L
Ek, määräsyvyys
+6.141 / 10.000
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


103, +16.314
0.0
Alku
Sa
5.0
Hk
110
110
103
10.0
Ei kairattu,määräsyvyys
+6.314 / 10.000
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


104, +16.221
0.0
Hm
Sa
Alku
5.0
Mr
Hk
L
10.0
Ek,määräsyvyys
+6.121 / 10.100
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


105, +17.822
0.0
Hm
Alku
Hk
SiSa
Sa
Hk
106
5.0
114
Mr
L
Sr
Hk
Mr
L
Hk
10.0
Ek, määräsyvyys
+7.722 / 10.100
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma


106, +16.372
0.0
Hm
Hk
Alku
Sa
Hk
Mr
L
Sr
Mr
L
Sr
Hk
5.0
Sr
119
125
10.0
Ek, määräsyvyys
+6.272 / 10.100
kN
2
1
0
0
20
40
60
80
100
pk/0.2m Puolikierrokset
Vapaapainuma