


Pohjatutkimusleikkaukset, Kevätlaakso, kortteli 5720


Kairauspiste 72003



Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen on savea 0,7 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella on noin 30 cm soraa ja moreenia. Kairaus on päättynyt 1,0 metrin syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.


Kairauspiste 72006



Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen on savea ja soraa 0,4 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella on noin 1,5 metriä moreenia. Kairaus on päättynyt 1,9 metrin syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.

Kairauspiste 72007




Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen on savea 1,3 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella on noin 1,2 metriä hiekkaa ja moreenia. Kairaus on päättynyt 2,5 metrin syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.

Pohjatutkimus on tehty ennen kuin tontin maaperää on puhdistettu ja täytetty.

Kairauspiste 72009




Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros, jonka jälkeen on savea 2,8 metrin syvyyteen. Savikerroksen alapuolella on noin 2,5 metriä moreenia, soraa, silttisavea, hiekkaa ja sora-moreenia. Kairaus on päättynyt 5,3 metrin syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.

Pohjatutkimus on tehty ennen kuin tontin maaperää on puhdistettu ja täytetty.

Kairauspiste 72013



Kairauskohdassa on maanpinnan alapuolella ohut humuskerros 0,20 cm. Kairaus on päättynyt 0,20 cm syvyydessä todennäköisesti kallioon.

Korkeusjärjestelmä N2000, kuva ei ole mittakaavassa.