




Uppdaterat 17.6.2022

Borgå stads coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer

1. Om du får symtom på flunsa eller magont, stanna hemma och ta om du så vill ett coronahemtest genast. Testet utförs hemma under övervakning av en vuxen enligt testförpackningens anvisningar. Du kan även se på videon via den bifogade länken, [Hemtest för coronaviruset - THL](#)

Daghemmen, skolorna och läroanstalterna ger inte handledning i att göra testet och samlar inte in uppgifter om testsvaren. Om testresultatet är negativt men symptomen fortsätter borde testet upprepas 1–2 gånger med cirka 2 dygns mellanrum. Om testen är negativa, kan du återgå till dagvården/läroanstalten då du inte längre har symtom. Om symptomen räcker över 3 dagar så stanna hemma tills du haft två symptomfria dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.

Om vårdnadshavaren stannar hemma för att vårda barnet och behöver ett intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom bör




coronasmittan fastställas med ett laborietest. Om även det här testresultatet är positivt kan vårdnadshavaren ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. [Smittsam sjukdom - kela.fi](https://www.kela.fi/smittsam-sjukdom)

2. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma vid symtomdebuten och förbli hemma minst i 5 dygn från de första symtomen. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet räknas inte som symtom.

Om du är symtomfri, men coronahemtestet är positivt, så stanna hemma i minst 5 dagar räknat från testdatumet. Det är fråga om sjukfrånvaro.

3. Om det har konstaterats coronavirussmitta i din familj kan exponerade barn och unga utan symptom gå till daghem/skola. Coronatest rekommenderas i början och om 5-6 dagar. Rekommenderas att man undviker övriga kontakter i 6 dagar. Om barnet eller den unga får symtom, bör man stanna hemma och hemmatest rekommenderas. Se punkt 1 och 2.

4. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna kan med vårdnadshavarnas samtycke informera om eventuella



coronafall i grupperna till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats, och uppmana de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna att följa med huruvida symtom uppkommer.

5. Om barnet har exponerats för coronavirussmitta på fritiden, behandlas ärendet mellan vårdnadshavarna, inte med skolan eller småbarnspedagogiken. Den coronapositiva/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan för dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom. Man följer med, huruvida symtom uppkommer. Omikron-varianten sprider sig snabbt, varför smittan borde konstateras snabbt med test och närkontakterna informeras omedelbart så att dessa åtgärder har betydelse.

Enligt THL:s rekommendation behövs inte testning om personen har haft en coronavirusinfektion som bekräftats antingen genom ett officiellt test eller ett hemtest under de tre föregående månaderna.

När du har tillfrisknat från coronavirussjukdom har du ett bra skydd mot en allvarlig coronavirusinfektion men inte lindrig. Det är viktigt att du fortfarande



iakttar försiktighetsåtgärder: tvättar händerna,
använder ansiktsmask och ser till att hålla avstånd