



Päiväys
16.5.2024

1 (2)

Diaarinumero
429/03.04.04.04.20/2024

JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

16.5.2024

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 23.5.2024.

Asia

Luvan hakija NCC Industry Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 6.3.2024 nro 51/2024 vesilain mukaisessa lupa-asiassa (Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo).

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen oikeudeksi poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamista koskevasta kiellosta.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 16.5. – 13.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (<https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html>). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Sipoon kunnassa ja Porvoon kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen **viimeistään 13.6.2024**. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 429/2024.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
753-402-878-5 (yhteinen-maa-alue)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Kuulemiskanslia 029 56 42729

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
<https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/>



Datum
16.5.2024

1 (2)

Diarienummer
429/03.04.04.04.20/2024

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Besvär över beslut enligt vattenlagen

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten har meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av projektet.

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol

16.5.2024

Delfäendedag för besväret

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfäendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.

Delfäendedagen för besväret är 23.5.2024.

Ärende

Sökande NCC Industry Oy har inlämnat till Vasa förvaltningsdomstol ett besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 6.3.2024 nr 51/2024 i ett tillståndsärende enligt vattenlagen (Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo).

Regionförvaltningsverket har förkastat ansökan gällande rätten för undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i källor.

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelser_som_galler_besvar.html) under tiden 16.5. – 13.6.2024. På webbplatsen av förvaltningsdomstolen finns besväret utan bilagor. Information om kungörelsen ska publiceras i Sibbo kommun och i Borgå stad.

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.

Tillfälle att avge bemötande

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol **senast 13.6.2024**. Myndigheter ges skilt tillfälle att avge bemötande.

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå ärendets diarienummer 429/2024.

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

Tillkännagivande för delägare i icke konstituerade delägarlag

Det projekt som ansökan gäller kan även ha inverkan på följande samfällda mark- och vattenområden: 753-402-878-5 (yhteinen-maa-alue)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
Kansliet för hörande 029 56 42729

Domstolens kontaktuppgifter

Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Telefonnummer: 029 56 42780

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:
<https://asiointi.oikeus.fi/sv/hallintotuomioistuimet#/>

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns:
tillgängliga på <https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/>

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 Vaasa


vaasa.hao@oikeus.fi

ASIA

Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamasta vesilain mukaisesta päätöksestä koskien luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamiseen Sipoon kunnassa kiinteistöllä Berget 753-402-3-47. Päätöksen diaarinumero on ESAVI/11155/2023. 51/2024. Päätös on annettu 6.3.2024.

VALITTAJA

NCC Industry Oy
Mannerheimintie 103a
PL 13
00281 Helsinki
Y-tunnus 1765515-0
Puhelin: 010 507 6800
Sähköposti: nccindustry@ncc.fi



VALITUKSEN MÄÄRÄAIKA

Valitusaika päättyy 12.4.2024

VALITUKSEN ANTAJAN VAATIMUKSET

Valituksen antaja esittää kunnioittavasti, että Vaasan hallinto-oikeus

- 1) ensisijaisesti kumoo valituksenalaisen päätöksen ja myöntää hakemuksen mukaisen luvan

- 2) toissijaisesti kumoaa valituksen alaisen päätöksen ja palauttaa asian Etelä-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi luvan myöntämistä varten

TAUSTATIEDOT

Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Sipoon kunnan itäosassa noin 5 km etäisyydellä kunnan kuntakeskuksesta Nikkilästä. Porvoon kaupungin keskusta-alue sijaitsee noin 17 km etäisyydellä alueen itäpuolella. Pornaisten kunnan rajaan pohjoisessa on matkaa noin 2 km. Kiinteistö Berget (753-402-3-47) rajautuu kaakkoisosastaan Porvoon kaupunkiin. NCC Industry Oy (jatkossa NCC) on 17.3.2023 laittanut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon lupahakemuksen oikeudeksi poiketa luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta kiinteistöllä Berget 753-402-3-47. NCC:llä on vireillä Sipoon kunnassa maa-aines- ja ympäristölupahakemus kohdistuen sekä kiinteistölle Berget että viereiselle kiinteistölle Betes Skog (753-402-3-41). Louhinta kohdistuu kiinteistölle Berget. Sipoon Linnanpellon osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Kiinteistön Berget lounaispuolella osayleiskaavaan on merkitty kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta (luo 181 ja luo 180; metsälain 10§:n mukaiset suot). Suomen metsäkeskuksen karttapalvelussa erityisen tärkeistä elinympäristöistä ei ole merkitty kiinteistöä lähempänä olevaa luo 181 aluetta. Sitä vastoin Suomen metsäkeskuksen tiedoissa ottamisalueen eteläpuolella kulkevaan uomaan on merkitty metsälain 10§:n mukainen pienvesistön välitön lähiympäristö. Pienvesistö sijoittuu kaavoissa merkityn viheryhteystarpeen linjauksen kohdalle. Uoman vedet ohjautuvat koilliseen kohti rautatietä. Metsäkeskuksen karttatiedoissa luo 180-alue on merkitty osayleiskaavaa pienempänä suolinympäristön metsälakikohtena ja sen yhteyteen suon itäpuolelle on merkitty metsälain mukainen pienvesistön välitön lähiympäristö. Osayleiskaavassa merkityt luo-alueet sekä Suomen metsäkeskuksen pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt sijaitsevat kaikki osayleiskaavan M-alueella.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä toteutettiin asiantuntijatyönä luontoselvitys (Sweco Infra & Rail Oy; 31.8.2022), jonka yhteydessä arvioitiin yhteislupahakemuksesta esitetyissä muistutuksissa mainittu lähde. Vuonna 2018 toteutetun maastokäynnin yhteydessä vesilain mukaisia kohteita hankealueella ei todettu (luontoselvitys; Sweco 11.7.2018). Vuoden 2022 maastokäynnin yhteydessä rinteeseen tyvellä sijaitseva lähde arvioitiin vesilain 2. luvun 11§:n mukaiseksi kohteeksi, joka ei ole kuitenkaan kasvillisuudeltaan edusta pienvesikohde. Lähteen osalta todettiin myös, että kohde ei täytä metsälakikohteen kriteereitä, sillä lähteen ympärillä on tehty avohakkuu, jonka vuoksi paikallinen pienilmasto on selvästi muuttanut ja heikentänyt lähdeä. Lähteen luonnontila on alkanut heikentyä jo ehkä noin 30 vuotta sitten.

NCC on luontoselvityksessä arvioidun lähdeselvityksen perusteella pyytänyt Uudenmaan ELY-keskukselta lausuntoa vesilain (587/2011) 2 luvun 11§:n 2 mom mukaisen poikkeamisen tarpeesta hankealueella. Uudenmaan ELY-keskus on antanut

päätöksen 7.11.2022 (UUDELY/11792/2022), jonka perusteella NCC on hakenut lupaa poikkeamiseen lähteen vaarantamiskiellosta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Hakemus on tullut vireille 16.3.2023. Hakemuksen yhteydessä on toimitettu asiantuntijatyönä laaditut selvitykset lähteen edustavuusarviointista (Sweco Infra & Rail Oy; 13.2.2023) ja lähteen hydrologisesta tarkastelusta (Sweco Infra & Rail Oy; 7.2.2023).

Lupahakemuksesta annettujen lausuntojen sekä mielipiteiden ja muistutusten perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.6.2023 toimittamallaan selityspyynnöllä pyytänyt NCC:ltä selvitystä muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyistä muista aiemmin ilmoittamattomista lähteistä ja tihkupinnoista hankealueen vaikutusalueella ja toimittamaan aluehallintovirastolle näistä tarvittavat tiedot. NCC on laatinut selitystä varten asiantuntijatyönä lähteitä koskevan selvityksen (Sweco Finland Oy; 29.9.2023) ja hydrologisen lisäselvityksen (Sweco Finland Oy; 27.9.2023).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskukselta lausuntoa NCC:n selityksessä täydentämästään lupahakemuksesta. ELY-keskus on todennut lausunnossaan (UUDELY/11792/2022; 30.1.2024), että kiinteistöllä 753-402-3-47 olevalla lähteikköalueella (lähteet 1-10) ei ole sellaisia lähteitä, joiden luonnontilan vaarantamiseen olisi tarve hakea poikkeuslupaa.

NCC tarkentaa, että vesilain 3 luvun 16§:n mukaiselle valmisteluluvulle ei poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä ole ollut tarvetta eikä sitä ole haettu.

VALITUKSEN PERUSTELUT

NCC toteaa, että lähteen edustavuusarvioinnissa (13.2.2023) lähteen edustavuutta on tutkittu suhteessa luontotyyppin alueelliseen esiintymäverkostoon paikkatietoanalyysin avulla. Raportissa todetaan, että Sipoon lähteistä ei ole saatavilla systemaattisesti tutkittua tietoa. Suurin osa Sipoon lähteistä sijoittuu pohjois-etelä -suunnassa Nikkilän tasalle ja sen pohjoispuolelle, jonne myös kyseinen lähde sijoittuu. Edustavuusarvioinnissa on käytetty samankaltaista paikkatietoanalyysiin perustuvaa analytiikkaa kuin koko Suomessa koskevissa lähteikköluontotyyppin vaarantuneisuusarvioinneissa. Kyseessä olevan lähteen ei ole edustavuusarvioinnissa todettu olevan kovin edustava tai arvokas Sipoon lähteiden joukossa hakkuiden ja mahdollisesti myös ojituksen takia.

Valituksen alaisessa päätöksessä on todettu, että hakemuksessa ei ole esitetty tarkempaa tietoa Sipoon muiden lähteiden luonnontilasta. Siten alueellisen esiintymäverkoston luonnontilaisuutta tai lähteen edustavuutta ei voida tarkasti arvioida ja verrata Sipoon muihin lähteisiin. Kielteistä päätöstä on kuitenkin perusteltu sillä, että lähteikköalue on alueellisesti merkittävä ja monipuolinen. Aluehallintovirasto ei ole NCC:n näkemyksen mukaan kuitenkaan perustellut, millä näkökohdilla kyseistä lähteikköaluetta voitaisiin pitää alueellisesti merkittävänä ja monipuolisena elinympäristönä Sipoon lähteiden joukossa. Myös Sipoon ympäristöviranomaisen on lausunnossaan (Sipoon kunta rakennus- ja ympäristölautakunta; lausunto 461/2023. 16.5.2023) todennut, että Sipoon lähteiden tilaa ja lajistoa ei ole kattavasti tutkittu, joten se ei voi ottaa kantaa lähteen edustavuuteen. Tästä huolimatta Sipoon

ympäristöviranomaisen on lausunut, että se ei kannata poikkeamisluvan myöntämistä ja perustaa lausuntonsa yleistyksiin kuten, että lähde ”*voi olla laajemmassa mittakaavassa arvokas, lähteet ovat Etelä-Suomessa merkittäviä luontokohteita ja ne keräävät yleensä omaa lajistoa*”. Lähteen edustavuusarvioinnissa käytetty paikkatietoanalyysin tarkkuus on NCC:n mielestä riittävä lähteen edustavuusarvioinnin tekemiseen. Sipoon kunnan alueella olevien lähteiden kattava tutkiminen ei lähtökohtaisesti voi olla toiminnanharjoittajan tehtävä. Tämä merkitsisi yksityiskohtaista luonnontilan katselmointia kaikista Sipoon alueella tunnetuista yli 30 lähteestä siten, että poikkeamislupahakemuksen kohteena olevan lähteen tai muistutuksissa esitetyn lähdejoukon (tihkupinnat) luonnontilaisuutta tai edustavuutta voitaisiin arvioida ja verrata Sipoon alueella oleviin muihin lähteisiin. NCC katsoo, että vesiluontotyyppin alueellinen edustavuus lähteikkö-luontotyyppin suojelutavoitteiden saavuttaminen suotuisan suojelutason säilymisen kannalta ei vaaranna NCC:n hankkeen seurauksena.

NCC on tehnyt asiantuntijatyönä lisäselvityksen muistutuksissa esitettyjen muiden lähteiden ja tihkupintojen (kohteet nrot 1-11) esiintymisestä ja niiden nykytilasta (29.9.2023). Kohteet on arvioitu maastokäynnillä elokuussa 2023. Raportin kohteista nro 12 on alkuperäistä lupahakemusta koskeva lähde. Kohteista nro 11 sijaitsee hankealueen ulkopuolella, eikä suunnitelulla ottotoiminnalla ole vaikutusta siihen. Rinne, jossa tutkitut muut kohteet sijaitsevat, on avohakattu. Vesi kerääntyy metsäkoneiden uriin, eikä alueella ole sellaista lähdeallasta, joka olisi metsäkoneiden urien ulkopuolella. Hakkuiden yhteydessä maastoon on kuitenkin syntynyt paitsi uria, myös uusia maa-aineskasvoja. Maanmuokkauksen vaikutus aiempaan mahdolliseen lähteikköalueeseen on selvityksen mukaan ollut merkittävä. Paikallinen pienilmasto (valo- ja lämpöilmasto) on selvästi muuttunut ja siten heikentänyt mahdollisen lähteikköalueen luonnontilaisuutta. Pohjaveden purkautuminen on alueen kohteissa arviolta vähäistä, eikä purkautumiskohdista jatku pintavesiuomia laakson pohjalla kulkeviin uomiin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähteiden edustavuutta arvioidessaan todennut, ettei pohjoisen lähteen edustavuusarvioinnista eikä tihkupintoja koskevasta lisäselvityksestä käy ilmi, millä menetelmällä ja tarkkuudella lähteiden sammallajistoa on kartoitettu. NCC toteaa, että vain ottoalueen ulkopuolisen kohteen 11 osalta lisäselvityksessä on todettu, että lähde on luonnonmukainen ja sammaleen peittämä alue. Muiden tutkittujen kohteiden osalta kasvilajisto on selvästi yksipuolistunut, eikä sammallajistoa juurikaan esiintynyt. Maastossa tunnistetut sammallajit eivät kuulu rauhoitettuihin tai uhanalaisiin sammallajeihin. Kasvillisuusselvitysten laatija on ulkopuolinen asiantuntija, joten selvityksessä käytettyä menetelmää ja tarkkuutta ei ole tarpeen kyseenalaistaa tai pitää selvityksen puutteena ja kielteisen päätöksen perusteena.

Suomen ympäristökeskuksen raportissa *Lähteikköjen luonnontilan ja sammallajiston pitkäaikaismuutokset (19/2009)* todetaan, että erityisesti sammalilla on merkittävä asema tihkupintojen tunnistamisessa ja lajien esiintymistä voidaan käyttää indikoimaan kohteen lähdevaikutteisuutta. Luonnontilaisia lähteikköjä indikoivia sammallajeja ei tutkittujen kohteiden osalta ole tavattu. *Lähteikköjen ennallistamisoppaan Helmi* mukaan etenkin tihkupintojen tunnistamisessa sammalien ns. lähdelajien

tunnistaminen ja selvittäminen on tärkeää. Ennallistamisoppaassa mainituista useista lähdelajien sammaleista ei ole löydetty mitään lajeja hakemusta koskevien kohteiden osalta. Myös Metsähallituksen raportissa *Lähteikköjen ennallistamistarve – kasviyhteisöjen ja ympäristön rakenteen tarkastelu* (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 192. Vuosi 2010) todetaan, että lähde voidaan katsoa tuhoutuneeksi, jos lähdesammalia ei esiinny.

Vesilain esitöissä (HE 277/2009 vp) luonnontilaisuuskäsitteen tulkinta on vesilain 2 luvun 11§:n luonnontilaisuuskäsitettä laajempi ja ulottuu luonnontilaisen kaltaisiin kohteisiin tai kohteisiin, joiden ominaispiirteet ovat voineet jossain määrin ihmistoiminnan vuoksi muuttua. Olennaista on kohteen kyvykyys palautua jälleen luonnontilaiseksi. Jos kyse on vähäisistä olennaisiin ominaispiirteisiin vaikuttamattomista muutoksista, ei luonnontilaa ole pidettävä palautumattomana. NCC toteaa, että tutkittujen kohteiden 1-10 osalta luontotyypille olennaiset ominaispiirteet on pysyvästi menetetty. Paikallinen pienilmasto on kyseisten tutkittujen kohteiden osalta selvästi muuttunut ja siten heikentänyt alueen luonnontilaisuutta. Lähteikköalueen ominaispiirteet ovat merkittävästi heikentyneet ja luontotyyppinä se on täysin tai lähes täysin romahtanut eli lähteikköalue katsotaan tuhoutuneeksi. Jotta kunnostusta ylipäättään voitaisiin toteuttaa, on Suomen metsäkeskuksen lähteiden kunnostusta koskevan ohjeistuksen mukaan kunnostettavalla kohteella oltava riittävä ja jatkuva purkaus, mitä tutkituilla tihkupinnoilla (1-10) ei ole. Moreenimaiden tihkupinnat ovat yleisestikin ottaen lähes aina kausikuivia ja kuivuvat pidempien sateettomien jaksojen seurauksena. Lähteillä tulisi olla myös ainakin jonkin verran varjostavaa puustoa, esimerkiksi lähteen ympärillä olisi oltava suojavyöhyke. Kyseessä olevien kohteiden osalta paikallinen pienilmasto (valo- ja lämpöilmasto) on jo muuttunut hakkuiden ja maanmuokkausten vuoksi. Palautuminen luonnontilaiseksi on epätodennäköistä.

NCC katsoo, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole ottanut huomioon Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa (30.1.2024) ja siinä esitettyjä perusteluja, joiden mukaan poikkeamislivalle ei ole tarvetta ilmoitettujen tihkupintojen (1-10) osalta. Aluehallintoviraston pyytämän selityspyynnön perusteella laaditussa hydrologisessa tarkastelussa (27.9.2023) yhteenvedona todetaan kohteiden 1-10 osalta seuraavaa: *”Mahdollinen lähteikköalue on pahasti tuhoutunut hakkuiden seurauksena. Vesilain mukaisen poikkeusluvan tarve tulee selvittää ELY-keskukselta”*. Kyseisen johtopäätöksen perusteella NCC on ilmoittanut selityspyynnöstä antamassaan vastineessa (11.10.2023), että myös kyseisten tutkittujen kohteiden osalta arvioidaan poikkeamisluvan tarve. NCC on vastineessaan ilmoittanut, että poikkeusluvan tarpeen arvioinnissa lupaviranomaisen tulisi kuitenkin huomioida mahdollisen lähteikön nykytilasta saatu tieto.

LOPUKSI

NCC katsoo, että vesiluontotyyppin alueellinen edustavuus suotuisan suojelutason säilymisen kannalta ei vaarannu NCC:n yhteislupahakemusta koskevan hankkeen seurauksena, eivätkä vesiluontotyyppin suojelutavoitteet siten vaarannu, joten lupa vesilain mukaiseen poikkeamiseen (numeroidut kohteet 1-10 ja 12) voidaan myöntää.

Helsingissä 2.4.2024

NCC Industry Oy



Liitteet: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/11155/2023
Valtakirja